




# ООО «ЭЛАВИС»

www.elavis-zenner.ru

Юридический адрес: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, офис 602.

Почтовый адрес: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, офис 602.

Тел. (495) 722-05-70, (495) 542-01-31, факс (495) 228-48-73, e-mail 5420131@mail.ru.



прайс от 01.07.2015

## производство кранов шаровых

Кран шаровый фланцевый выпускается двух типов

1 тип со строительной длиной по ГОСТ 3706-93

2 тип со строительной длиной по ГОСТ 28908-91 (серийный выпуск продукции)

Возможно изготовление строительной длины под требования заказчика

### Краны стальные шаровые цельносварные фланцевые УСЗТА /КШФ/ ПРОХОД СУЖЕННЫЙ

DN	D эф.	PN	Обозначение	Лстр, мм ГОСТ 28908-91	Лстр, мм по ТУ 3742-001-09278079-2012	Цена, руб./шт с НДС			Вес, кг
						ст.20 XX=02	09Г2С XX=03	12Х18Н10Т XX=01	
32	23	16	КШ.Ф.032.016.С/П.ХХ	140	140	1 574	3 020	6 926	3,7
		25	КШ.Ф.032.025.С/П.ХХ	178	140				3,7
		40	КШ.Ф.032.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
40	28	16	КШ.Ф.040.016.С/П.ХХ	165	165	1 637	3 211	7 849	4,6
		25	КШ.Ф.040.025.С/П.ХХ	190	165				4,6
		40	КШ.Ф.040.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
50	36	16	КШ.Ф.050.016.С/П.ХХ	178	180	1 809	3 657	10 244	6,1
		25	КШ.Ф.050.025.С/П.ХХ	216	180				6,1
		40	КШ.Ф.050.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
65	49	16	КШ.Ф.065.016.С/П.ХХ	190	200	2 226	4 460	13 088	8,4
		25	КШ.Ф.065.025.С/П.ХХ	241	200	2 408	4 995	14 820	8,4
		40	КШ.Ф.065.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
80	57	16	КШ.Ф.080.016.С/П.ХХ	203	210	2 729	5 264	15 897	11,2
		25	КШ.Ф.080.025.С/П.ХХ	283	210	2 836	5 442	19 025	12,0
		40	КШ.Ф.080.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
100	73	16	КШ.Ф.100.016.С/П.ХХ	229	230	3 210	6 422	18 827	15,0
		25	КШ.Ф.100.025.С/П.ХХ	305	230	3 424	7 135	20 955	15,0
		40	КШ.Ф.100.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
125	98	16	КШ.Ф.125.016.С/П.ХХ	254	350	6 420	12 293	33 045	27,7
		25	КШ.Ф.125.025.С/П.ХХ	381	350	6 848	13 131	35 173	28,5
		40	КШ.Ф.125.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
150	98	16	КШ.Ф.150.016.С/П.ХХ	394	380	7 704	14 771	48 253	36,0
		25	КШ.Ф.150.025.С/П.ХХ	403	380	8 346	16 002	51 330	37,0
		40	КШ.Ф.150.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
200	156	16	КШ.Ф.200.016.С/П.ХХ	457	450	15 087	28 900	86 590	71,0
		25	КШ.Ф.200.025.С/П.ХХ	457	450	17 067	32 718	92 300	72,6
		40	КШ.Ф.200.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*

продукция изготавливается под заказ

измененные цены

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 14 ДО 45 ДНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без дополнительного уведомления.




# ООО «ЭЛАВИС»

www.elavis-zenner.ru

Юридический адрес: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, офис 602.

Почтовый адрес: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, офис 602.

Тел. (495) 722-05-70, (495) 542-01-31, факс (495) 228-48-73, e-mail 5420131@mail.ru.



## производство кранов шаровых

Кран шаровый фланцевый выпускается двух типов  
1 тип со строительной длиной по ГОСТ 3706-93

2 тип со строительной длиной по ГОСТ 28908-91 (серийный выпуск продукции)

Возможно изготовление строительной длины под требования заказчика

прайс от 01.07.2015

Краны стальные шаровые цельносварные фланцевые УСЗТА /КШФ/ ПРОХОД ПОЛНЫЙ									
DN	D эф	PN	Обозначение	Лстр, мм ГОСТ 28908-91	Лстр, мм по ТУ 3742-001- 09278079-2012	Цена, руб./шт с НДС			Вес, кг
						ст.20 XX=02	09Г2С XX=03	12Х18Н10Т XX=01	
15	12,5	16	КШ.Ф.015.016.П/П.ХХ	130	120	1 188	2 280	5 080	1,9
		25	КШ.Ф.015.025.П/П.ХХ	130	120				1,9
		40	КШ.Ф.015.040.П/П.ХХ	*	*				дог.
20	17	16	КШ.Ф.020.016.П/П.ХХ	130	140	1 448	2 777	6 465	2,5
		25	КШ.Ф.020.025.П/П.ХХ	150	140				2,5
		40	КШ.Ф.020.040.П/П.ХХ	*	*				дог.
25	23	16	КШ.Ф.025.016.П/П.ХХ	140	140	1 574	3 020	6 926	3,1
		25	КШ.Ф.025.025.П/П.ХХ	160	140				3,1
		40	КШ.Ф.025.040.П/П.ХХ	*	*				дог.
32	28	16	КШ.Ф.032.016.П/П.ХХ	140	165	1 637	3 211	7 849	4,2
		25	КШ.Ф.032.025.П/П.ХХ	178	165				4,2
		40	КШ.Ф.032.040.П/П.ХХ	*	*				дог.
40	36	16	КШ.Ф.040.016.П/П.ХХ	165	200	1 766	3 568	10 244	5,3
		25	КШ.Ф.040.025.П/П.ХХ	190	200				5,3
		40	КШ.Ф.040.040.П/П.ХХ	*	*				дог.
50	49	16	КШ.Ф.050.016.П/П.ХХ	178	230	1 980	4 104	13 088	7,1
		25	КШ.Ф.050.025.П/П.ХХ	216	230				7,1
		40	КШ.Ф.050.040.П/П.ХХ	*	*				дог.
65	64	16	КШ.Ф.065.016.П/П.ХХ	190	270	2 729	4 728	15 897	10,8
		25	КШ.Ф.065.025.П/П.ХХ	241	270				10,8
		40	КШ.Ф.065.040.П/П.ХХ	*	*				дог.
80	73	16	КШ.Ф.080.016.П/П.ХХ	203	280	3 210	6 155	21 795	12,5
		25	КШ.Ф.080.025.П/П.ХХ	283	280				12,5
		40	КШ.Ф.080.040.П/П.ХХ	*	*				дог.
100	98	16	КШ.Ф.100.016.П/П.ХХ	229	350	6 313	12 096	31 555	23,2
		25	КШ.Ф.100.025.П/П.ХХ	305	350				23,2
		40	КШ.Ф.100.040.П/П.ХХ	*	*				дог.
150	156	16	КШ.Ф.150.016.П/П.ХХ	394	410	13 375	25 645	79 366	44,0
		25	КШ.Ф.150.025.П/П.ХХ	403	410				44,0
		40	КШ.Ф.150.040.П/П.ХХ	*	*				дог.

продукция изготавливается под заказ

измененные цены

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 14 ДО 45 ДНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без дополнительного уведомления.




# ООО «ЭЛАВИС»

www.elavis-zenner.ru

Юридический адрес: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, офис 602.

Почтовый адрес: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, офис 602.

Тел. (495) 722-05-70, (495) 542-01-31, факс (495) 228-48-73, e-mail 5420131@mail.ru.



## производство кранов шаровых

Возможно изготовление строительной длины под требования заказчика

прайс от 01.07.2015

Краны стальные шаровые цельносварные приварные УСЗТА /КШП/ ПРОХОД СУЖЕННЫЙ									
DN	D эф.	PN	Обозначение	Лстр, мм ГОСТ 28908-91	Лстр, мм по ТУ 3742-001- 09278079-2012	Цена, руб./шт с НДС			Вес, кг
						ст.20 XX=02	09Г2С XX=03	12Х18Н10Т XX=01	
32	23	40	КШ.П.032.040.С/П.ХХ	178	230	910	1 750	3 233	1,5
40	28	40	КШ.П.040.040.С/П.ХХ	190	250	1 177	2 320	3 694	2,0
50	36	40	КШ.П.050.040.С/П.ХХ	216	270	1 284	2 676	4 848	2,6
65	49	25	КШ.П.065.025.С/П.ХХ	241	280	1 763	3 568	6 465	3,4
		40	КШ.П.065.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
80	57	25	КШ.П.080.025.С/П.ХХ	283	280	2 194	4 460	7 849	5,3
		40	КШ.П.080.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
100	73	25	КШ.П.100.025.С/П.ХХ	305	300	2 568	4 817	10 850	6,7
		40	КШ.П.100.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
125	98	25	КШ.П.125.025.С/П.ХХ	381	300	5 457	10 882	20 312	15,3
		40	КШ.П.125.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
150	98	25	КШ.П.150.025.С/П.ХХ	403	360	6 313	12 488	23 790	20,6
		40	КШ.П.150.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
200	156	25	КШ.П.200.025.С/П.ХХ	457	430	12 840	25 511	52 987	36,0
		40	КШ.П.200.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*

продукция изготавливается под заказ

измененные цены

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 14 ДО 45 ДНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без дополнительного уведомления.




# ООО «ЭЛАВИС»

www.elavis-zenner.ru

Юридический адрес: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, офис 602.

Почтовый адрес: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, офис 602.

Тел. (495) 722-05-70, (495) 542-01-31, факс (495) 228-48-73, e-mail 5420131@mail.ru.



## производство кранов шаровых

прайс от 01.07.2015

Возможно изготовление строительной длины под требования заказчика

### Краны стальные шаровые цельносварные приварные УСЗТА /КШП/ ПРОХОД ПОЛНЫЙ

DN	D эф.	PN	Обозначение	Лстр, мм ГОСТ 28908-91	Лстр, мм по ТУ 3742-001-09278079-2012	Цена, руб./шт с НДС			Вес, кг
						ст.20 XX=02	09Г2С XX=03	12Х18Н10Т XX=01	
15	12,5	40	КШ.П.015.040.П/П.ХХ	130	200	856	1 660	2 771	0,8
20	17	40	КШ.П.020.040.П/П.ХХ	130	200	856	1 660	3 001	1,1
25	23	40	КШ.П.025.040.П/П.ХХ	160	230	910	1 750	3 233	1,5
32	28	40	КШ.П.032.040.П/П.ХХ	178	230	1 177	2 320	3 694	2,0
40	36	40	КШ.П.040.040.П/П.ХХ	190	270	1 284	2 676	4 848	2,6
50	49	40	КШ.П.050.040.П/П.ХХ	216	270	1 763	3 568	6 465	3,4
65	64	25	КШ.П.065.025.П/П.ХХ	283	280	2 140	4 460	7 849	5,3
		40	КШ.П.065.040.П/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
80	73	25	КШ.П.080.025.П/П.ХХ	305	300	2 568	4 925	14 296	6,7
		40	КШ.П.080.040.П/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
100	98	25	КШ.П.100.025.П/П.ХХ	403	340	5 457	10 464	21 805	15,3
		40	КШ.П.100.040.П/П.ХХ	*	*	дог.	22568	дог.	*
150	156	25	КШ.П.150.025.П/П.ХХ	457	390	11 770	10 829	55 469	29,6
		40	КШ.П.150.040.П/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*

продукция изготавливается под заказ

измененные цены

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 14 ДО 45 ДНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без дополнительного уведомления.




# ООО «ЭЛАВИС»

www.elavis-zenner.ru

Юридический адрес: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, офис 602.

Почтовый адрес: 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24А, офис 602.

Тел. (495) 722-05-70, (495) 542-01-31, факс (495) 228-48-73, e-mail 5420131@mail.ru.



## производство кранов шаровых

Изготовление строительной длины под требования заказчика

прайс от 01.07.2015

Краны стальные шаровые цельносварные муфтовые УСЗТА /КШМ/ ПРОХОД СУЖЕННЫЙ									
DN	D эф.	PN	Обозначение	Lстр, мм ГОСТ 28908-91	Lстр, мм по ТУ 3742-001-09278079-2012	Цена, руб./шт с НДС			Вес, кг
						ст.20 XX=02	09Г2С XX=03	12Х18Н10Т XX=01	
32	23	40	КШ.М.032.040.С/П.ХХ	145	135	1 124	2 140	3 464	1,5
40	28	40	КШ.М.040.040.С/П.ХХ	150	155	1 284	2 463	4 387	1,9
50	36	40	КШ.М.050.040.С/П.ХХ	150	170	1 498	2 855	5 771	2,9
65	49	25	КШ.М.065.025.С/П.ХХ	185	190	1 712	3 283	7 618	4,0
		40	КШ.М.065.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
80	57	25	КШ.М.080.025.С/П.ХХ	205	200	2 729	5 229	9 234	5,8
		40	КШ.М.080.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
100	73	25	КШ.М.100.025.С/П.ХХ	*	240	3 082	5 781	17 156	5,8
		40	КШ.М.100.040.С/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*

Краны стальные шаровые цельносварные муфтовые УСЗТА /КШМ/ ПРОХОД ПОЛНЫЙ									
DN	D эф.	PN	Обозначение	Lстр, мм ГОСТ 28908-91	Lстр, мм по ТУ 3742-001-09278079-2012	Цена, руб./шт с НДС			Вес, кг
						ст.20 XX=02	09Г2С XX=03	12Х18Н10Т XX=01	
15	12,5	40	КШ.М.015.040.П/П.ХХ	135	135	878	1 687	2 885	0,8
20	17	40	КШ.М.020.040.П/П.ХХ	135	135	963	1 848	3 233	1,2
25	23	40	КШ.М.025.040.П/П.ХХ	135	135	1 124	2 140	3 464	1,5
32	28	40	КШ.М.032.040.П/П.ХХ	155	155	1 284	2 463	4 387	1,9
40	36	40	КШ.М.040.040.П/П.ХХ	170	170	1 498	2 855	5 771	2,9
50	49	40	КШ.М.050.040.П/П.ХХ	190	190	1 712	3 283	7 618	4,0
65	64	25	КШ.М.065.025.П/П.ХХ	200	200	2 729	5 229	9 234	5,8
		40	КШ.М.065.040.П/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*
80	73	25	КШ.М.080.025.П/П.ХХ	200	200	3 082	5 781	17 156	5,8
		40	КШ.М.080.040.П/П.ХХ	*	*	дог.	дог.	дог.	*

продукция изготавливается под заказ

измененные цены

СРОКИ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОТ 14 ДО 45 ДНЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ И КОЛИЧЕСТВА

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию без дополнительного уведомления.